



nelle mani dei professionisti

METRO LASER PORTATA 80 MT CIRCA

- Misurazione continua
- Calcolo area/volume
- Illuminazione del display
- Modalità Pitagora per misure complesse

CODICE	PORTATA (mt)	PEZZI (x confezione)	PREZZO (x pezzo)
ELT00670	80	1	€ 81,50



FLESSOMETRI SATIN

PROFESSIONALE BIMATERIALE IN ABS ANTIURTO CON NASTRO IN ACCIAIO.

CODICE	LAMA (mm x mt)	MAGNETI	PEZZI (x confezione)	PREZZO (x pezzo)
MRS02010	16 x 3	no	8	€ 4,00
MRS02011	19 x 5	no	8	€ 7,52
MRS02012	25 x 5	no	8	€ 8,98
MRS02013	25 x 8	no	8	€ 12,75



ROTELLA METRICA SANDGRIP

ROTELLE METRICHE CASSA IN ABS ANTIURTO
NASTRO IN FIBRA DI VETRO RICOPERTO IN PVC.


CODICE	LARGHEZZA (mm)	LUNGHEZZA (mt)	PEZZI (x confezione)	PREZZO (x pezzo)
MRS01960	13	30	6	€ 59,00



HAI MAI VISTO DELLE OFFERTE COSÌ?

Offerte valide fino al 30 agosto salvo esaurimento scorte.

FASCETTE IN NYLON BETA, COLORE NATURALE



CODICE	A (mm)	L (mm)	Ø (mm)	Prezzo (x conf da 100pz)
FIS00230	4.8	300	81	€ 5,93
FIS00220	3.6	300	106	€ 4,58
FIS00200	4.8	200	50	€ 4,03
FIS00210	4.8	250	65	€ 5,79
FIS00240	4.8	370	103.5	€ 7,57

Materiale: Poliammide PA 6.6

Classe di autoestinguenza: UL 94-V2

Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C

Temperatura minima d'installazione: -10°C

Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli

Norme di riferimento: EN 62275:2015-02

Classificazione: tipo 1 (EN); tipo 21 (UL)

GIRAVITE EVOX



€ 38,44

LP.PH SERIE 5PZ/D5

cod. UTL00210

Serie di 5 giravite Evox

3 pezzi 1201E

2 pezzi 1202E



€ 55,31

SERIE LP.PH 8PZ/D8P

cod. UTL00220

Serie di 8 giravite Evox

5 pezzi 1201E

3 pezzi 1202E



1201E

Giravite Evox per viti a testa con intaglio cromati punta nera



1202E

Giravite Evox per viti con impronta a croce

Impugnatura bimeriale per trasmettere il massimo della forza con il minimo sforzo e il miglior comfort possibili

Design ergonomico si adatta perfettamente al palmo della mano

Impronta e misura sono riportate sulla calotta sferica per una rapida individuazione

Collaudate lame Beta che offrono elasticità, durezza e resistenza all'usura ai vertici della categoria dei cacciavite professionali


Punta priva di cromatura per garantire un perfetto accoppiamento con la vite ed è protetta dall'ossidazione con un trattamento di fosfatazione

Appendibile grazie al foro sull'impugnatura

PINZA UNIVERSALE FINITURA INDUSTRIALE GBM180



€ 41,48



Pinze universali a grande effetto impugnatura bimeriale finitura industriale


Il perno decentrato aumenta l'effetto leva, riducendo lo sforzo, per un taglio di grande potenza

CODICE	L (mm)	L1 (mm)	Ø (mm)	A (mm)	A1 (mm)	S (mm)	W (gr)
UTL00200	180	39	1,8	25	6.3	11	275

TRONCHESI DIAGONALE FINITURA INDUSTRIALE - GBM160



€ 46,40



Tronchesi a taglienti diagonali impugnatura bimeriale finitura industriale

CODICE	L (mm)	L1 (mm)	Ø (mm)	A (mm)	S (mm)	W (gr)
UTL00190	160	22	1,6	28	12	215

SCARPA BASSA PELLE NERA 7241EN

€ 41,25



Scarpe in pelle idrorepellente

Tomaia: Pelle pigmentata stampata idrorepellente

Suola: Poliuretano bidensità

Puntale: Acciaio, resistenza 200 Joule

Antiperforazione: Acciaio elastico

Sottopiede: Carbon in feltro

Peso: 630 g



CODICE	EU	UK	(mm)
SCR01100	40	6.5	264
SCR01101	41	7	270
SCR01102	42	8	277
SCR01103	43	9	284
SCR01104	44	10	290
SCR01105	45	10.5	297
SCR01106	46	11	304

CE S3 RS SRC - EN ISO 20345:2011



SCARPA ALTA PELLE NERA 7243EN

€ 42,25



Scarpe alte in pelle idrorepellente con rapido sfilamento

Tomaia: Pelle pigmentata stampata idrorepellente

Suola: Poliuretano bidensità

Puntale: Acciaio, resistenza 200 Joule

Antiperforazione: Acciaio elastico

Sottopiede: Carbon in feltro

Peso: 670 g

Rapido sfilamento

CODICE	EU	UK	(mm)
SCR01200	40	6.5	264
SCR01201	41	7	270
SCR01202	42	8	277
SCR01203	43	9	284
SCR01204	44	10	290
SCR01205	45	10.5	297
SCR01206	46	11	304

CE S3 RS SRC - EN ISO 20345:2011



SCARPA BASSA SCAMOSCIATA GRIGIA 7246E

€ 42,25



Scarpe basse in pelle scamosciata traforata

Tomaia: Pelle scamosciata traforata

Suola: Poliuretano bidensità

Puntale: Acciaio, resistenza 200 Joule

Antiperforazione: Acciaio elastico

Sottopiede: Carbon in feltro

Peso: 600 g



CODICE	EU	UK	(mm)
SCR01300	40	6.5	264
SCR01301	41	7	270
SCR01302	42	8	277
SCR01303	43	9	284
SCR01304	44	10	290
SCR01305	45	10.5	297
SCR01306	46	11	304

CE S3 RS SRC - EN ISO 20345:2011



SCARPA BASSA NABUK 7320NA



€ 78,81

Scarpe in microfibra idrorepellente

Tomaia: Microfibra idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone.

Suola: Poliuretano bidensità

Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200 Joule.

Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici.

Sottopiede: Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallone.

Peso: 550 g

CODICE	EU	UK	(mm)
SCR01400	40	6.5	262
SCR01401	41	7	269
SCR01402	42	8	275
SCR01403	43	9	282
SCR01404	44	10	288
SCR01405	45	10.5	295

CE S3 RS SRC - EN ISO 20345:2011



SCARPA ALTA NABUK 7321NA



€ 81,27

Scarpe alte in microfibra idrorepellente con rapido sfilamento

Tomaia: Microfibra idrorepellente con rinforzo antiabrasione nella zona del puntale e supporto di stabilità al tallone.

Suola: Poliuretano bidensità

Puntale: Materiale polimerico, resistenza 200 Joule.

Antiperforazione: Fibra composita con trattamenti ceramici.

Sottopiede: Anatomico con rialzo ammortizzante nella zona del tallone.

Peso: 570 g

CODICE	EU	UK	(mm)
SCR01500	40	6.5	262
SCR01501	41	7	269
SCR01502	42	8	275
SCR01503	43	9	282
SCR01504	44	10	288
SCR01505	45	10.5	295

CE S3 RS SRC - EN ISO 20345:2011



FASCE DI SOLLEVAMENTO



CRICCHETTI - GANCI SPONDA - 1500 KG



CODICE	PORTATA (tonnellate)	LUNGHEZZA (metri)	COLORE	PREZZO (al pezzo)
SCR00907	3	2	GIALLO	€ 17,75
SCR00912	3	3	GIALLO	€ 24,74
SCR00913	3	5	GIALLO	€ 43,00
SCR00908	3	4	GIALLO	€ 30,42
SCR00909	3	6	GIALLO	€ 43,00
SCR00903	2	2	VERDE	€ 11,85
SCR00904	2	3	VERDE	€ 16,13
SCR00905	2	4	VERDE	€ 19,87
SCR00906	2	6	VERDE	€ 28,79
SCR00900	1	2	VIOLA	€ 6,89
SCR00901	1	3	VIOLA	€ 8,77
SCR00902	1	4	VIOLA	€ 11,26
SCR00914	1	6	VIOLA	€ 15,26

CODICE	LUNGHEZZA (metri)	PEZZI (x cartone)	PREZZO (al pezzo)
SCR00910	8,5	1	€ 24,46
SCR00911	10,5	1	€ 27,45

CHIAVI COMBinate

La chiave combinata Beta 42 ha un design ergonomico che la rende maneggevole e pratica da utilizzare in qualsiasi spazio. La qualità dei materiali selezionati e le tecniche di produzione utilizzate permettono di ottenere un prodotto altamente affidabile e durevole.


La nichel-cromatura assicura un'alta resistenza alla corrosione. Il trattamento termico applicato conferisce alla chiave un'elevata tenacità perciò, anche nel caso di uso improprio, la chiave si deforma evitando rotture improvvise garantendo la massima sicurezza.

Caratteristiche:

- Forchetta inclinata di 15° per ridurre l'angolo di ripresa
- Poligono inclinato di 15° rispetto all'asse per facilitare la presa della chiave quando lo spazio di manovra è limitato
- Lunghezza della chiave superiore rispetto agli standard di mercato che permette di ottenere coppie elevate con sforzo minore
- Spessori della forchetta ridotti al minimo per intervenire facilmente anche in spazi ristretti
- Realizzata in acciaio legato
- Conforme alle normative UNI-ISO 7738 e DIN3113



CODICE	 (mm)	L (mm)	A (mm)	Ø (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	 (gr)	Prezzo (al pezzo)
UTL00100	8	8x8	116	19,2	12,6	3,9	21	€ 12,38
UTL00110	10	10x10	137	23,1	15,4	4,5	34	€ 13,22
UTL00120	13	13x13	169	29,1	19,6	5,6	64	€ 14,34
UTL00130	15	15x15	190	33,1	22,4	6,0	88	€ 18,14
UTL00140	17	17x17	212	36,8	25,2	6,8	125	€ 19,69
UTL00150	19	19x19	233	41,0	28,0	7,5	159	€ 21,66
UTL00160	22	22x22	264	47,0	32,2	8,3	226	€ 27,00
UTL00170	23	23x23	275	49,0	33,5	8,5	251	€ 29,25



CHIAVE ESAGONALE MASCHIO - BPC/SC9

Cod. UTL00180



€ 51,25

Serie di 9 chiavi maschio esagonale piegate con un'estremità sferica.

Nuovo supporto con sistema di bloccaggio delle chiavi.



DZ 1600 INVERTER WELDING MACHINE



230V~1ph | MMA 160A | TIG 160A

Costruzione solida e design innovativo

Interfaccia digitale intuitiva

Impostazioni automatiche per elettrodo

Connettori di alta qualità per cavi saldatura



Modalità Tig: in grado di saldare in modalità Tig Lift;
Funzioni extra: "Hot Start", "Anti-sticking" e "Arc Force";
Modalità sinergica: auto-configurazione dei parametri ottimali in base all'elettrodo selezionato;
Modalità manuale: permette la personalizzazione completa di corrente, "Arc Force" e "Hot Start".
Robusta, leggera e compatta;
Compatibile con generatori: progettato per essere collegato ai generatori diesel e per evitare guasti dovuti ai picchi di tensione;



€ 321,75
Cod. ELT01200

DZ 2000 INVERTER WELDING MACHINE



230V~1ph | MMA 200A | TIG 200A

Costruzione solida e design innovativo

Interfaccia digitale intuitiva

Impostazioni automatiche per elettrodo

Connettori di alta qualità per cavi



Modalità Tig: in grado di saldare in modalità Tig Lift;
Funzioni extra: "Hot Start", "Anti-sticking" e "Arc Force";
Modalità sinergica: auto-configurazione dei parametri ottimali in base all'elettrodo selezionato;
Modalità manuale: permette la personalizzazione completa di corrente, "Arc Force" e "Hot Start".
Robusta, leggera e compatta;
Compatibile con generatori: progettato per essere collegato ai generatori diesel e per evitare guasti dovuti



€ 386,75
Cod. ELT01300

DZ 160 INVERTER WELDING MACHINE



230V~1ph | MIG/TIG/MMA160A

Costruzione solida e design innovativo

Interfaccia digitale intuitiva

Impostazioni automatiche/sinergiche

Connettore EURO torcia MIG

Connettori di alta qualità per cavi saldatura

Connettore Gas

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Costruzione solida e design innovativo
- Interfaccia digitale intuitiva
- Impostazioni sinergiche automatiche
- Connettore EURO per torcia MIG
- Connettori di alta qualità per i cavi saldatura
- Connettore gas dedicato

FUNZIONI AVANZATE

- Modalità sinergica: auto-configurazione dei parametri di saldatura
- Modalità manuale: personalizzazione completa dei parametri
- Supporta bobine fino a 5 kg
- Stabilità dell'arco: controllo della forma d'onda per arco stabile anche a basse correnti
- Robusta, leggera e compatta
- Compatibile con generatore: progettata per funzionare anche con alimentazione instabile



€ 780,00
Cod. ELT01400

COMPACT 163 IN 1

inverter



TIGLIFT

MMA

MIG

SYNERGIC

1) SPEED 3) AMPERAGE
2) VOLTAGE 4) INDUCTANCE



€ 309,00
Cod. SALD00108

Saldatrice inverter multifunzione 3 in 1

Processi supportati:

- MIG NO GAS (filo animato)
- MMA (elettrodo)
- TIG LIFT (con torcia opzionale)

Sinergica: regolazione automatica di:

- Velocità filo
- Tensione
- Amperaggio
- Induttanza

Compatibile con gruppi elettrogeni
Raffreddamento a ventilazione forzata
Protezione termostatica

Filo supportato

Tipo: FLUX (senza gas)
Diametro: Ø 0,8 – 1,0 mm
Bobina: Ø 100 mm

Elettrodi supportati

Rutilici AWS E6013
Basici AWS E7018
Diametro: 1,6 – 2,5 mm



Accessories Included



	 Order code	 Input voltage	 Absorbed power	 No load voltage	 Welding current	 Duty cycle	 Duty cycle	 Electrodes (mm)
COMPACT 163 IN 1	SALD00108	230V~1ph	kVA kW MIG 3,0 MIG 2,2 MMA 3,7 MMA 2,7 TIG 2,7 TIG 1,7	59	MIG 30-100 MMA 10-100 TIG 10-100	MIG 20/100 MMA 20/100 TIG 20/100	100A@60%	1,6 - 2,5

PROMO RISERVATA AD I RIVENDITORI - I PREZZI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

tooler.it

IDROPITTURA A TEMPERA TRASPIRANTE PER INTERNI



Cod. IDRO01000

€ 24,70

14 litri

IDROPITTURA SEMILAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI



Cod. IDRO01100

€ 31,85

14 litri

IDROPITTURA LAVABILE TRASPIRANTE PER INTERNI



Cod. IDRO01200

€ 45,50

14 litri

IDROPITTURA ANTIMUFFA LAVABILE BIANCA



Cod. IDRO01300

€ 81,25

14 litri

RIVESTIMENTO ACRILICO PER TETTI



14 litri

GUAINA LIQUIDA - RIVESTIMENTO ELASTOMERICO



14 litri



4 litri

CODICE	COLORE	Prezzo
IDRO01500	ROSSO	€ 54,92
IDRO01600	VERDE	€ 54,92
IDRO01700	GRIGIO	€ 54,92
IDRO01800	BIANCO	€ 54,92

CODICE	COLORE	Prezzo	CODICE	COLORE	Prezzo
IDRO02000	ROSSO	€ 84,50	IDRO00116	ROSSO	€ 38,25
IDRO02100	VERDE	€ 84,50	IDRO00119	GRIGIO	€ 38,25
IDRO02200	GRIGIO	€ 84,50			
IDRO02300	BIANCO	€ 84,50			
IDRO02400	NERO	€ 84,50			

PITTURA AL QUARZO OPACO



Cod. IDRO01400

€ 52,00

14 litri

ISOLANTE ACRILICO FISSATIVO



Cod. IDRO01900

€ 24,37

5 litri

PRIMER BITUMINOSO PER GUAINA



Cod. IDRO02600

€ 63,24

14 litri

STUCCO RASANTE IN POLVERE



Cod. IDRO02500

€ 9,10

5 kg

CEMENTO BIANCO



CODICE: EDL00940

€ 1,20

1 kg
12 pezzi per confezione

SCAGLIOLA FINE



CODICE: EDL00946

€ 1,75

1 kg
12 pezzi per confezione

CEMENTO RAPIDO



CODICE: EDL00942

€ 1,70

1 kg
12 pezzi per confezione

INTONACO A BASE CEMENTO



CODICE: EDL00948

€ 1,75

1 kg
12 pezzi per confezione

COLLA PER PIASTRELLE



CODICE: EDL00944

€ 2,00

1 kg
12 pezzi per confezione

MISCELATORE ELETTRICO PROFESSIONALE

230V 50 Hz

CODICE	POTENZA (watt)	PEZZI (x confezione)	PREZZO (x pezzo)
ELT00590	1600	1	€ 232,89
ELT00591	1200	1	€ 161,01



Impugnatura
ergonomica
soft-grip



Pratico interruttore
per la regolazione
della velocità



Gestione elettronica
per avviamento
progressivo

RICAMBI PER MISCELATORE

CODICE	RICAMBIO	PEZZI (x confezione)	PREZZO (x pezzo)
ELT00610	Spazzole al carbone	1	€ 4,64
ELT00612	Tasto di accensione	1	€ 4,80
ELT00611	Regolatore di velocità	1	€ 1,69
ELT00618	Manici destro sinistro	1	€ 44,40
ELT01000	Motore 1600 w	1	€ 73,06



- Potente motore da 1200 W / 1600 W per elevata capacità di miscelazione
- Regolazione elettronica dei giri per meglio adattarsi ai materiali da miscelare attacco utensile M14
- Trapano compatto a 1 velocità per miscelare materiali viscosi
- Utilizzo semplice e non faticoso grazie alle impugnature ergonomiche, avvio progressivo Softstart per miscelare gradualmente e miscelatore incluso (Ø140x600)

PISTOLA PER ANCORANTE
CHIMICO - ML 380



CODICE	PEZZI (PER CONFEZIONE)	Prezzo
FNT01132	6	€ 26,50

PISTOLA PER SILICONE
PROFESSIONALE - ML 310



CODICE	PEZZI (PER CONFEZIONE)	Prezzo
FNT01131	12	€ 15,00

PISTOLA PER SILICONE
ANTIGOCCIA - ML 310



CODICE	PEZZI (PER CONFEZIONE)	Prezzo
FNT01130	12	€ 3,09

PICCOZZINO CARPENTIERE MANICO FIBRA



CODICE: MRT01760

€ 8,40

6 kg
12 pezzi per confezione

PICCOZZINO CARPENTIERE MANICO LEGNO



CODICE: MRT01750

€ 8,10

6 kg
12 pezzi per confezione

FRATTONE SPUGNA GIALLA MANICO
INTERCAMBIABILE BICOMPONENTE




CODICE: FNT00961

€ 7,50

dimensioni:
340 x 180 x 40 mm
6 pezzi per confezione

RICAMBIO SPUGNA GIALLA NEW PER
FRATTONE MANICO BICOMPONENTE




CODICE: FNT00962

€ 6,25

dimensioni:
340 x 180 x 40 mm
10 pezzi per confezione

FRATTONE U.S.A. ACCIAIO INOX
DENTATO DX CON MANICO IN GOMMA



CODICE: FNT01331

€ 8,50

dimensioni:
120 X 280 mm
spessore lama: 0,7 mm
Misura dentatura: 7 x 7
12 pezzi per confezione

FRATTONE USA ACCIAIO INOX
MANICO IN GOMMA



CODICE: FNT01321

€ 8,12

dimensioni:
120 X 280 mm
spessore lama: 0,7 mm
12 pezzi per confezione

TAGLI PERFETTI E VELOCI.

TOOLER - TAGLIERINA PROFESSIONALE PER CARTONGESSO

Tagli perfetti e veloci.

La taglierina Tooler è pensata per chi lavora sul serio: taglia pannelli in cartongesso in modo **diritto, pulito, senza sbavature.**



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Struttura in alluminio: leggera ma robusta
- Doppia guida con scala graduata per la massima precisione
- Impugnatura ergonomica antiscivolo

PREZZO LISTINO
€ 86,94 + IVA

Codice: EDL00800

RICAMBI DISPONIBILI

Lame di ricambio (H16 mm)



nelle mani dei professionisti

Tutti i **distanziatori** Tooler hanno il punto di rottura vicinissimo al piano di appoggio della piastrella il che consente l'utilizzo in sicurezza del sistema anche con materiali ultrasottili (3 mm), in quanto anche in questa ipotesi rimangono 1,8 mm di spessore per l'applicazione del sigillante.

Sono realizzati con materiale plastico di primissima qualità la cui composizione è stata severamente testata per garantire il perfetto equilibrio tra elasticità e resistenza indispensabile per espletare correttamente la funzione per la quale sono stati concepiti.

DISTANZIATORI AUTOLIVELLANTI TOOLER

CODICE	DIMENSIONI (mm)	PEZZI (x busta)	CONFEZIONE (buste x cartone)	BANCALE (n° cartoni)	PREZZO (x busta)
FNT01501	1	250	13	30	€ 10,56
FNT00630	1,5	250	13	30	€ 10,18
FNT01502	2	250	13	30	€ 10,56
FNT01500	3	250	13	30	€ 10,56



CUNEI IN PLASTICA PER PIASTRELLE

CODICE	PEZZI (x busta)	CONFEZIONE (buste x cartone)	BANCALE (n° cartoni)	PREZZO (x busta)
FNT01503	250	7	30	€ 18,20



I **cunei** livellanti eliminano gli scalini tra le piastrelle, perfetti per pavimenti e rivestimenti in grandi e piccoli formati, e rettificati.

PINZA PER DISTANZIATORI AUTOLIVELLANTI

CODICE	PEZZI (x cartone)	PREZZO (x pezzo)
FNT00690	6	€ 14,41

